

ROZA

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

IČO: 41980191

DIČ: CZ5909290860

Tel.

Posouzení stavu stromů v obcích Hořovičky, Hokov a Vrbice.
/zpracováno pro OÚ Hořovičky/

Stromy navržené ke kácení:

Břízy, 4 ks rostou v Hořovičkách na pozemku p.č. 746/37 a 748/6, obvod kmenů cca do 150 cm, koruny stromů jsou mírně vychýlené z vertikální osy, proušhající koruny. Stromy jsou na konci životnosti, na daném místě jsou neperspektivní.

Za kácené listnaté stromy jsou navržené náhradní výsadby.

Vypracoval:



Č.j.: 7/2024

Vyřizuje: Ing. Andrea Mendíková

V Hořovičkách dne 12.3.2024

ROZHODNUTÍVýrok:

Obecní úřad v Hořovičkách, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení vydává žadateli **Obci Hořovičky, IČ 00243728, Hořovičky 111, 270 04 Hořesedly** ze dne **12.3.2024** o vydání povolení k pokácení: 2 ks břízy, na pozemku par.č. 746/37 k.ú. Hořovičky, obvod kmene ve 130 cm výšky je do 150 cm, jehož vlastníkem je obec Hořovičky, vše v k.ú. Hořovičky

A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obecní úřad v Hořovičkách

p o v o l u j e p o k á c e n í

2 ks břízy, na pozemku par.č. 748/37, o obvodu kmene ve 130 cm výšky je do 150 cm, jehož vlastníkem je obec Hořovičky, vše v k.ú. Hořovičky.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) kácení bude provedeno v době vegetačního klidu do 31.3.2024
- 2) kácení provede žadatel, a to na vlastní náklady a nebezpečí;
- 3) kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob;
- 4) platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2024

B. Obecní úřad v Hořovičkách podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu **6 ks malokorunových stromů** na pozemku p. č. **746/37 a 748/6** v k.ú. Hořovičky který je ve vlastnictví žadatele.

Termín náhradní výsadby je stanoven do 12ti měsíců.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození).
O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad v Hořovičkách nejpozději do 14 dní od její realizace.

Odůvodnění:

Kácení se povoluje na žádost vlastníka z důvodu : koruny stromů jsou mírně vychýlené z vertikální osy, prosychající koruny, stromy jsou na konci životnosti, při nepříznivém počasí hrozí pád na sousední nemovitost.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Obecního úřadu v Hořovičkách.

KLADAN JE PRÁVA NA ODVOLÁNÍ

DNE 12. 3. 2024



Ing. Andrea Mendiková
starostka obce

ROZA CZ s.r.o.
270 64 Mšec 211
IČ: 24830917, DIČ: CZ24830917

ROZA CZ s.r.o.
270 64 Mšec 211

ZL.č. 49

Cenová nabídka ošetření zeleně a kácení stromů pro obec Hořovičky a Hokov

[illegible]

Hořovičky				
Popis položky	jedn.	počet	jedn.cena	celkem
kácení bříz u bytovek		ks	Kč	Kč
průměr kmenu cca 40-50 cm	ks	2	2 900,00	5 800,00
Úklid a likvidace biologické hmoty				
	ks	2	1 800,00	3 600,00
Odfrézování pařezu	ks	2	1 500,00	3 000,00
Odkoupení dřevní hmoty				
	m3	1	850,00	0,00
Ošetření stromů celkem bez DPH				12 400,00

Ua:

Celkem bez DPH k fakturaci

23 200,00

Nabídku vypracoval

Datum: 9.1. 2024

Kontakt na zákazníka:

Datum dokončení prací: 22.3. 2024

Ing. Andrea Mendíková

Tel. 724 185 287

Email: horovicky@iol.cz

ROZA CZ S.R.O.

270 64 Mšec 211

IC: 24830917, DiC: CZ24830917

ROZA

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

270 64 Mšec 357

IČO: 41980191

DIČ: CZ5909290860

Tel

Posouzení stavu stromů v obci Vrbice.

/zpracováno pro OÚ Hořovičky/

Popis stávající situace:

V obci Vrbice v okolí kostela rostou stromy jako pozůstatky původních výsadeb a stromy náletového původu.

Stromy navržené ke kácení:

Jírovec je strom náležící k původním výsadbám okolo kostela, roste na p.č.1115/1, průměr kmenu cca 65 cm, kolmo rostoucí, koruna stromu je mírně vychýlená směrem ke kostelu. Strom má rozsáhlé dutiny v kmeni, tlakové větvení, **je v havarijním stavu!** Roste blízko kostela, kácení ve ztížených podmínkách

Bříza, náletového původu, roste na p.č.22/1, průměr kmenu cca 45 cm, kolmo rostoucí. Strom roste na břehu, severní hranicí rybníka, prosychající koruna, na daném místě je neperspektivní. Kácení ve ztížených podmínkách

Smrk, náletového původu, roste na p.č.1115/1, průměr kmenu cca 50 cm. Strom roste nad rybníkem, je na konci růstové fáze, na daném místě je nevhodný a neperspektivní. Směrové kácení.

Lípa, náletového původu, roste na p.č. 22/1 průměr kmenu cca 80 cm. Strom roste na severní hranici rybníka, je vrostlý do opěrné zdi, kterou bortí, má tlakové větvení, na daném místě je v neperspektivní. Kácení ve ztížených podmínkách.

Bříza, náletového původu, roste na p.č.1115/1, průměr kmenu cca 45 cm. Strom roste na břehu pod domem č.ev.3, prosychající koruna, na daném místě je v neperspektivní. Směrové kácení.

Bříza, náletového původu, roste na p.č.1115/1, průměr kmenu cca 65 cm. Strom roste na břehu pod domem č.ev.3, prosychající koruna, na daném místě je v neperspektivní. Směrové kácení.

Stromy navržené ke kácení je nutné odstranit z bezpečnostních důvodů, při zhoršených povětrnostních podmínkách hrozí jejich samovolný pád s rizikem škod na zdraví a majetku lidí. Jehličnany (smrk) se na návesní prostor naprosto nehodí, znepřehledňují prostor a narušují jeho původní koncepční řešení. Doporučuji jejich odstranění v době vegetačního klidu, t.j. do 31.3.2022.

Za kácené stromy jsou navržené náhradní výsadby.

Stromy navržené k ošetření:

Před kostelem-západ

Jírovec průměr kmenu cca 90 a 65 cm-bezpečnostní a zdravotní řez.

Mezi kostelem a ruinou fary-jih

Lípa průměr kmenu cca 100 cm-památný strom, bezpečnostní a zdravotní řez.

Lípa u silnice, průměr kmene cca 80 cm-bezpečnostní a zdravotní řez.

Za kostelem a ruinou fary-východ

Lípa průměr kmenu cca 80 cm-bezpečnostní a zdravotní řez.

Lípa u silnice, průměr kmene cca 80 cm-bezpečnostní a zdravotní řez.

Stromy navržené k ošetření je vhodné ošetřit v druhé polovině vegetačního období. Doporučuji jejich ošetření v době od 15.7. do 15.10.2022.

Vypracoval:

Datum: 5.1. 2022


270 64 Mšec 306
IČO: 41980191 DIČ: C69-5909290860

Rekonstrukce stromořadí na hřbitově v obci Hořovičky


(okres Rakovník) na p.č. 746/2 k.ú. Hořovičky

Hřbitov v obci Hořovičky se nachází ve východní části obce, obklopen zástavbou, jednou stranou přiléhá ke komunikaci I/6 Praha-Karlovy Vary, je od ní oddělen chodníkem a travnatým pásem s lipovým stromořadím souběžným s komunikací.

Vstup do hřbitova je umožněn dvoukřídlými vraty šíře 3 m vsazenými v podélné ose hřbitova. Za nimi následuje dotřená lipová alej o sponu cca 5 x 3 m, která sestává celkem ze 4 dvojic protilehlých stromů.



Na obrázcích 1. a 2. je patrný celkový stav aleje a její umístění vůči hrobům. Vzrostlé stromy se nacházejí bezprostředně vedle jednotlivých hrůbů a svými kořeny narušují statiku obrub.



Obrázek 1 – pohled od vstupu (vlevo strom P4)



Obrázek 2 – pohled z protilehlé strany (vpravo strom P1, vlevo L1)

Na následující dvojici obrázků 2. a 3. je detail stromu P1 při zahájení posuzování zdravotního stavu a během zjišťování. Pod zdánlivě nepoškozenou borkou, pouze s nepatrnými povrchovými prasklinami, se nacházely rozsáhlé léze bez živého kambia sahající od úrovně terénu do výšky cca 150 cm. Zejména na pravé straně pak mokrá nekrotická ložiska prostoupila i do bělí a povedou k vytvoření rozsáhlé dutiny a destabilizaci celého stromu.




Obrázek 3 – strom P1 při zahájení zkoumání zdravotního stavu



Obrázek 2 – strom P1 s odkrytými nekrozami


Strom P2 má výrazně asymetricky vyvinutou korunu praporovitého typu, ve které se nacházejí prosychající kosterní větve.



Obrázek 3 – strom P2 – detail kmene



Obrázek 6 – strom P2 – jednostranná koruna s prosychajícími kosterními větvemi



Obrázek 7 – strom P3 – tlakové větvení v koruně

Strom P3 je charakteristický nežádoucím tlakovým větvením v koruně.

Strom P4 má v kmeni ve výšce cca 2,7 m dutinu, celá koruna je velmi výrazně vyosená, strom je nevyvážený.



Obrázek 8 – strom P4 bezprostředně u obruby hrobu, dutina v kmeni



Obrázek 9 – strom P4 – koruna zcela mimo osu kmene



Obrázek 10 – strom L1 zasahující do obrub hrobů

Strom L1 zasahuje přímo do obrub vedle něj situovaných hrobů. Ve kmeni menší dutina ve výšce cca 4 m, na kmeni četné nádory. Četné výmladky u báze by mohly poukazovat na napadení tracheomykózními houbami.

Strom L2 má asymetricky vyvinutou korunu, na kmeni nádory, na bázi kmene obrosty a hlubší závada. Svým růstem bezprostředně poškozuje sousední hrob.



Obrázek 11 – strom L2




Obrázek 12 – strom L2 nadzvedává obrubu hrobu, obrosty a závada na bázi kmene.



Obrázek 13 – strom L3 – tlakové větvení

Strom L3 má v koruně nevhodné tlakové větvení.

Strom L4 s vícečetnými nádory na kmeni.



Obrázek 14




Obrázek 15

TABULKA STROMŮ

číslo	druh	průměr kmene [cm]	popis závady
P1	<i>Tilia cordata</i>	80	Lehce vychýlený, nekróza na kmeni, asymetrický.
P2	<i>T. cordata</i>	60	Asymetrický, suché větve v koruně.
P3	<i>T. cordata</i>	55	Tlakové větvení, zasahuje obrubu hrobů.
P4	<i>T. cordata</i>	40	Dutina v kmeni, výrazně vychýlený.
L1	<i>T. cordata</i>	35	Kmen napaden houbami.
L2	<i>T. cordata</i>	45	Závada na bázi, zasahuje obruby hrobů.
L3	<i>T. cordata</i>	35	Tlakové větvení.
L4	<i>T. cordata</i>	55	Nádory na kmeni.

Všechny stávající stromy navrženy ke kácení.

Stávající alej



Obrázek 16 – stávající alej na hřbitově v Hořovičkách a číslování stromů použité v popisu

Návrh nových výsadeb (modře) – celkem 10 ks malokorunných stromů, první pár 5 m od vstupu, pak ve sponu cca $2,7 \times 10$ m, v zakončení hřbitova pak ještě další dva stromy do tvaru „T“ s odstupem symetricky k podélné ose (žlutá) cca 7-9 m.

Šířka stromořadí je oproti stávajícímu snížena o přibližně 30 cm, stromy budou vysazovány do míst stromů stávajících (ob jeden), alej bude protažena dále do prostoru hřbitova, aby sjednotila celou plochu.

Navrhovaná výsadba: málo vzrůstné stromy s malou korunou, např. *Acer platanoides* 'Globosa', *Robinia pseudoacacia* 'Umbraculifera', *Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlett', celá škála kultivarů rodu *Prunus* (tzv. sakury).



15. 01. 2018

DOŠLO dne:

pod. 

Ošetření stromů v obci Hořovičky

Popis položky	počet	jedn.cena Kč	celkem Kč
Hořovičky			
1. Před OÚ			
bezpečnostní a redukční řez vrby na výšku cca 6-7 m-stromolezecky	1	9 000,00	9 000,00
kácení torza topolů na výšku pařezu cca 150 cm	2	1 000,00	2 000,00
úklid biologické hmoty	1	0,00	0,00
Mezisoučet			11 000,00
2. Bukov			
kácení jehličnanu - douglasky před č.p	1	2 000,00	2 000,00
odfrézování pařezu	1	900,00	900,00
redukční řez vrby u transformátoru	1	2 500,00	2 500,00
úklid biologické hmoty	1	0,00	0,00
Mezisoučet			5 400,00
3. Hokov			
kácení jírovce u křižovatky	1	3 000,00	3 000,00
odfrézování pařezu	1	900,00	900,00
úklid biologické hmoty	1	500,00	500,00
Mezisoučet			4 400,00
celkem bez DPH			20 800,00
celkem s DPH 20%			24 960,00

Kontakt na zákazníka: Starosta

Vypracoval:

Datum: 11.1. 2018

ROZA CZ s.r.o.

270 64 Mšec 211

mob.

Popis stromů k ošetření a kácení

Převíslá vrba (*Salix alba tristis*) rostoucí před obecním úřadem, průměr kmene cca 85 cm, byla cca před pěti lety ošetřena. Byl realizován bezpečnostní a redukční řez. V současné době je v koruně stromu patrné napadení houbovými chorobami. Z bezpečnostních důvodů je nutný výrazný redukční řez, t.j. sesazení koruny stromu na výšku cca 6-7m.

Douglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*) rostoucí v Bukově před č.p. , průměr kmene cca 40 cm, má defekty na kmeni stromu, které mohou způsobit samovolnou destrukci stromu. Z bezpečnostních důvodů je nutné pokácení.

Jírovec Maďal (*Aesculus hippocastanum*) rostoucí v Hokově před č.p. , průměr kmene cca 40 cm, téměř suchý, má defekty na kmeni stromu, které mohou způsobit samovolnou destrukci stromu. Z bezpečnostních důvodů je nutné pokácení.

ROZA

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

270 64 Mšec 357

IČO: 41980191

DIČ: CZ5909290860

Posouzení stavu stromů v obcích Hořovičky, Hokov a Vrbice.

/zpracováno pro OÚ Hořovičky/

Stromy navržené ke kácení:

Jasan je strom roste v Hokově na pozemku p.č. 137/11, v současné době je suchý, obvod kmene cca do 140 cm, koruna stromu je mírně vychýlená z vertikální osy. **Strom je v havarijním stavu!** Kácení ve ztížených podmínkách.

Břízy, 4 ks rostou v Hořovičkách na pozemku p.č. 746/37 a 748/6, obvod kmenů cca do 150 cm, koruny stromů jsou mírně vychýlené z vertikální osy, prosychající koruny. Stromy jsou na konci životnosti, na daném místě jsou neperspektivní.

Smrky 15 ks, rostou ve Vrbici na pozemku p.č. 1115/1 a 1115/4, obvod kmenů cca 30-110 cm. Stromy rostou za autobusovou zastávkou, těsně podél hranice soukromého pozemku č.p.25, větve zasahují nad soukromý pozemek. V minulosti byly vysazeny jako dočasné odclonění soukromé nemovitosti, která byla ve špatném technickém stavu. V současné době je tato nemovitost rekonstruována, včetně oplocení. **Stromy již neplní původní funkci, na daném místě jsou neperspektivní.** Majitel přilehlé nemovitosti si stěžuje za zastiňování pozemku. Jeden smrk roste za autobusovou zastávkou, jako solitér. Jedná se o stříbrný smrk, nepůvodní dřevina, na daném místě je nevhodný a neperspektivní.

Borovice 2 ks, náletového původu, rostou u vodoteče ve Vrbici na pozemku p.č. 1115/1, průměr kmenů cca 80 cm. Stromy na daném místě jsou neperspektivní a nadbytečné.

Lípa, náletového původu, roste ve Vrbici na pozemku p.č. 1115/1, průměr kmene cca 125 cm. Strom roste na úpatí schodiště u kostela, koruna stromu je vlivem konkurence sousedních stromů značně vychýlený z vertikální osy, na daném místě je neperspektivní a nadbytečný.

Kácení realizovat v období vegetačního klidu, t.j. zpravidla od 1.11. do 31.3. příslušného roku.

Za kácené listnaté stromy jsou navržené náhradní výsadby.

Stromy navržené k ošetření:

1. Jírovce a jasan v Hokově.
2. Lípa před prodejnou COOP a lípy před hřbitovem v Hořovičkách.

U těchto stromů bude realizován redukční, bezpečnostní a zdravotní řez.

Vypracova

Datum: 9.1. 2024

ROZA

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

Posouzení stavu stromů v obcích Hořovičky.

/zpracováno pro OÚ Hořovičky/

Popis stávající situace

V obci Hořovičky

1. Obecní pozemek p.č. 19/2–u pronajaté prodejny. Podle jeho západní hranice rostou jehličnany v počtu 6 ks. Jedná se o smrky a borovice vysazené v těsném vzájemném sponu (2-3 m). Tyto stromy mají v současné době ve výši 130 cm obvod kmene 90-150 cm. Popisované stromy prostor znepřehledňují, zastiňují, jsou na daném místě nevhodné a neperspektivní. Jeden ze smrků blíže k prodejně má od větru ulomený terminál. *Za zhoršených povětrnostních podmínek může dojít k jejich vyvrácení nebo ulomení. Z bezpečnostních důvodů doporučuji odstranit tyto stromy: 2 ks smrků obvod kmene 95 a 105 cm, 2 ks borovice, obvod kmene 135 a 146 cm, 2 ks smrků, obvod kmene 130 a 140 cm.* Stromy jsou popisovány postupně od jihu k severu.

Náhradou doporučuji vysadit dva malokorunné listnaté stromy.

Vypracováno

ROZA CZ s.r.o.

270 64 Mšec 211

IC: 24830917, DIČ: CZ24830917